

Produktdatablad

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) 2019/2015 for så vidt angår energimærkning af lyskilder

Leverandørens navn eller varemærke LED'it A/S

Leverandørens adresse: LED'it A/S, Stålværksvej 7, 6800 Varde Varde, DK

Modelidentifikation: MORA 1720

Lyskildetype:

Anvendt belysningsteknologi:	LED	Ikke-retningsbestemt (NDSL) eller retningsbestemt (DLS):	NDLS
Sokkeltype (eller anden elektrisk komponent)	2835 SMD		
Netspændings- (MLS) eller ikke-netspændingslyskilde (NMLS):	NMLS	Tilsluttet lyskilde (CLS):	Nej
Farveindstillelig lyskilde:	Ja	Kolbe:	-
Højlluminanslyskilde:	Nej		
Blændingsafskærmning:	Nej	Dæmpbar:	Nej


Produktparametre

Parametre	Værdi	Parametre	Værdi
Generelle produktparametre:			
Energiforbrug i tændt tilstand (kWh/1000 timer) rundet op til nærmeste hele tal	13	Energieffektivitetsklasse	C
Nyttelysstrøm (φuse), med angivelse af om der er tale om lysstrømmen i en kugle (360°), i en bred kegle (120°) eller i en smal kegle (90°)	2 336 i Kugle (360°)	Korreleret farvetemperatur, afrundet til nærmeste 100 K, eller intervallet af korrelerede farvetemperaturer, der kan indstilles, afrundet til nærmeste 100 K	3 000
Tændt tilstand ($P_{\text{tændt}}$), udtrykt i W	13,0	Standbytilstand (P_{sb}), udtrykt i W og afrundet til anden decimal	0,00
Netværksstandbyeffekt (P_{net}), for CLS udtrykt i W og afrundet til anden decimal	-	Farvegengivelsesindeks (CRI), afrundet til nærmeste hele tal, eller intervallet af CRI-værdier, der kan indstilles	82

De ydre dimensioner uden separat styreanordning, lysstyringsdele og ikke-belysningsdele (i mm)	Højde	250	Spektraleffektfordeling i intervallet 250 nm til 800 nm, ved fuld belastning	Se billede på sidste side
	Bredde	250		
	Dybde	63		
Angivelse af ækvivalent effekt ^(a)		-	Hvis ja, ækvivalent effekt (W)	-
			Farvekoordinater (x og y)	0,440 0,403
Parametre for LED- og OLED-lyskilder:				
R9-farvegengivelsesindeksværdi		2	Overlevelseshæft	0,90
Lysstrømsvedligeholdelsesfaktor		0,96		

(a) : ikke relevant

(b) : ikke relevant

Spectrum**Colorimetric Parameters**

Chromaticity Coordinate: $x = 0.4363$ $y = 0.3995$ / $u' = 0.2521$ $v' = 0.5195$ ($duv = -1.76e-03$)

CCT= 2974K Prcp WL: $L_d = 583.6\text{nm}$ Purity=50.8%

Peak WL: $L_p = 606\text{nm}$ FWHM: $=120.9\text{nm}$ Ratio: R=23.1% G=74.5% B=2.4%

Render Index: $R_a = 81.6$

R1 =80 R2 =90 R3 =96 R4 =80 R5 =80 R6 =88 R7 =82

R8 =57 R9 =2 R10=78 R11=80 R12=72 R13=83 R14=98 R15=72

CQS Parameters: $Q_a = 81.9$

Model bragt i omsætning på EU-markedet fra 01/05/2025.



EPREL-registreringsnummer: 2370263

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2370263>

Leverandør: LED'it A/S (Importør)

Websted: www.ledit.dk

Kundeservice:

Navn: LED'it A/S

Websted: www.ledit.dk

E-mail: lennart@ledit.dk

Telefon: +45 22 99 62 48

Adresse:

Stålværksvej 7
6800 Varde
Danmark